Bohnenkamp Moving Professionals



Новинки в ассортименте шин для квадроциклов и мотоциклов для эндурокросса





Шины для квадроциклов ВКТ BOGMAX



				EAN-13	(S)		KG	\mathcal{D}
Размер	PR/SI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	bar
14"								
30x10-14	6PR/58F	BKT BOGMAX	TL	034619	760	260	236	0.50
32x10-14	6PR/62F	BKT BOGMAX	TL	034620	810	250	265	0.50

BKT BOGMAX

Шины разработаны специально для техники, участвующей в гонках по грязи.

Очень глубокий рисунок протектора гарантирует отличные тяговые характеристики в условиях сложнопроходимых трасс.

Боковая защита шин снижает негативное ударное воздействие и степень возможных повреждений.

Шины отличаются исключительной прочностью (норма слойности: 6). Помимо исключительных свойств самоочистки, эти шины демонстрируют высокую устойчивость к порезам и разрывам за счет использования уникальной резиновой смеси протектора.



Шины для квадроциклов Kenda K299A **Bear Claw XL**



				EAN-13	(%)	*	KG	
Размер	PR/SI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	bar
14"								
25x8.00-12	4PR/38F	Kenda K299A Bear Claw XL	TL	034258	635	205	132	0.35
25x10.00-12	4PR/45F	Kenda K299A Bear Claw XL	TL	034259	635	254	165	0.35

Kenda K299A Bear Claw XL

Увеличенная глубина протектора, по сравнению с легендарным

Увеличенные боковые грунтозацепы для повышенного сцепления с поверхностью.

Идеально подходит для суглинистой почвы и грязи.



Шины для эндуро Kenda K774 IBEX



				EAN-13	(e)	+	KG	
Размер	PR/SI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	bar
18"								
110/100-18	64M	Kenda K774 IBEX	TT	035450	670	128	279	1.40
120/100-18	68M	Kenda K774 IBEX	TT	034447	693	135	314	1.40
21"								
80/100-21	51M	Kenda K774 IBEX	TT	035449	704	93	195	1.40
90/100-21	57M	Kenda K774 IBEX	TT	035451	706	97	230	1.40

K774 IBEX

Предназначены для эндурокросса и экстремального эндуро.

Сверхмягкая и эластичная резиновая смесь для максимального поглощения ударов и соответствия рельефу местности каменистых трасс. Высокопрочное сцепление, разработанное в сотрудничестве с ведущими профессионалами Endurocross.

Рисунок протектора обеспечивает большое пятно контакта для мягкого компаунда во время поворота.

Предназначена только для езды на низкой скорости (рекомендуется менее 64 км/ч).



На складах «Боненкамп» всегда в наличии полный ассортимент шин для квадроциклов, кроссовых и шоссейных мотоциклов, скутеров и прокатного карта, а также камер для мотоциклов и квадроциклов и дисков для квадроциклов.



Добро пожаловать в нтернет-магазин Bohnenkamp!

ТОЛЬКО ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Подразделения компании «Боненкамп» в России:

Москва, тел. +7 (495) 505-61-15 Москва (ОЕМ), тел. +7 (495) 641-31-18

Ростов-на-Дону, тел. +7 (863) 200-75-06 Челябинск, тел. +7 (351) 771-14-28